








### Atjaunotās ēkas daļas novietojuma shēma



Nr.	Telpu eksplikacija	m²
101	Kabinets	15.86
102	Kabinets	12.31
103	Kabinets	14.73
104	Cehs	83.00
105	Gaitenis	18.26
106	Cehs	99.70
107	Gaitenis	16.26
108	Darbnīca	32.28
109	Cehs	230.39
110	Kāpņu telpa	13.00
111	Kāpņu telpa	3.47
112	Kabinets	15.81
113	Darbnīca	33.50
114	Cehs	85.92
115	Cehs	49.90

Nr.	Telpu eksplikācija	m²
116	Tualete	11.60
117	Priekštelpa	5.08
118	Siltummezgls	10.70
119	Gaitenis	4.77
120	Ģērbtuve	18.94
121	Gaitenis	24.11
122	Duša telpa	4.62
123	Tualete	1.58
124	Ģērbtuve	11.46
125	Duša telpa	10.25
126	Gaitenis	261.23

APZĪMĒJUMI:	
 K1	Projektdarāmā sadzīves kanalizācija virs grīdas
 K1	Projektdarāmā sadzīves kanalizācija zem griestiem
 K1	Projektdarāmā sadzīves kanalizācija grīdā
 T	Tapa
 R	Revizija / noilgušgāze ar apšaudāmās lūku
Ø110 (zem grīdas) I=0,02...5,0m	Projektdarāmā caurulei ietilpis diametrs, izturums un posma garums
SLK1-1 Ø110	Projektdarāmā sadzīves kanalizācijas slāņvad
SLVK1-1 Ø110	Projektdarāmā sadzīves kanalizācijas ventilācijas slāņvad
U	Umrāle
K	Klāzspodis
RM	Roku mazgātne

### Piezīmes:

1. Pīnurs skaits kopā ar izmetniskajām shēmām.
2. Ventilācijas stāvdaļu galus izvietot 0,5m augstumā virs jumta.
3. Rasejumiā dot principiālie datu rēķinājumā.
4. UK sadziedāšanas stāvdaļu kopā ar -AR, -BK, -AVK, -EL datu rasejumiā.
5. Kanalizācijas stāvdaļu un cauruļvadu grieztu zonā izolat ar pretkondestenzācijā 9mm.
6. Revizijām uz stāvēdām ierīcām šīm mēģinājam apkāpāšanas lūkas 200x200mm.
7. Revizijām grīdā ierīkot grāp mēģinājam apkāpāšanas lūkas: cauruļi Ø110 - 200x200mm.
8. Kanalizācijas novadcauruļi diametrs sanitāriā tehniskājam ierīcām:
  - roku mazgātāim un urināļim Ø60; izbūvēs slūpums =0,03;
  - klozētpodēm - Ø110; izbūvēs slūpums =0,02.

projekts	Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā kolektīva”, Reģ. Nr. 90000222233, Adrese: Brasīas 16, Rīga, LV-1064	
projekta nosaukums	SI4, GDA, EoR, Reģ. Nr. 4010341037 Adrese: Pulkas iela 3/11, Rīga, LV-1007	
izstrādātāja nosaukums un adrese	Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā kolektīva” vienotdarbības ājauklāda. Adrese: Lādmānnes iela 3, Rīga, LV - 1039, , kadastre Nr. 010086035-009	līguma Nr. GE12105001
izstrādātāja nosaukums		projekta Nr. BP (pilnveidīgums)
Pirmā stāva plāns, 1. korpusa ar 101 tīklām		UK -06
izstrādātāja nosaukums		datums: 08.12.2015.
izstrādātāja nosaukums		datums: 1:100